



Cursus EP-W

Niveau 1

meerkeuzevragen



Experts in duurzaam, leefbaar
en betrouwbaar vastgoed.

Meerkeuze

- 1 Welk van de onderstaande gegevens staat niet vermeld op het energielabel?
 - A. Woningtype
 - B. Vloeroppervlak van de woning
 - C. Adres van de woning
 - D. Standaard energiegebruik van de woning**

- 2 Hoe wordt het aantal bewoners per woning bepaald?
 - A. Door navraag bij de opname van de woning
 - B. In de methodiek is het bewonersaantal voor iedere woning gelijk
 - C. Er is een standaard aantal bewoners gekoppeld aan het aantal slaapvertrekken
 - D. Het aantal bewoners is gekoppeld aan het gebruiksoppervlak**

- 3 Is het voor een EP- adviseur verplicht om bij de woningopname een rolmaat en digitale afstandmeter bij zich te hebben?
 - A. Alleen de rolmaat is verplicht
 - B. Alleen de digitale afstandmeter is verplicht
 - C. Als de maten uit de tekeningen te bepalen zijn is dat niet verplicht
 - D. Hij moet een meet instrument bij zich hebben, welke maakt niet uit**

- 4 Welke van onderstaande ruimten en voorzieningen wordt meegerekend bij het gebruiksoppervlak ?
 - A. Een leidingschacht van meer dan 0,5 m²
 - B. Een dragende muur van 0,4 m²
 - C. Een vide van 5,0 m²
 - D. Het vloeroppervlak onder een hellingbaan waarboven de netto-hoogte minder dan 1,5 meter bedraagt**

- 5 In welk van de volgende situaties wordt de zolder altijd gerekend als onderdeel van de thermische zone?
 - A. Zolder met een open vaste trap, trapgat afgesloten met een provisorisch luik**
 - B. Zolder met vlizotrap en houten zoldervloer onderzijde volledig afgewerkt met gipsplaten
 - C. Zolder met dak zonder isolatie
 - D. Zolder voorzien van een mobiele radiatoren, waar een bed staat

- 6 Welke van de volgende ruimtes behoort nooit tot de thermische zone?
- A. Een aangebouwde berging die niet toegankelijk is vanuit de woning
 - B. Een vrijstaande berging met warmteafgifte**
 - C. De ruimte achter knieschotten
 - D. Een afgesloten kelder zonder warmteafgiftesysteem
- 7 Hoe beoordeelt u een constructie met een helling van exact 15 graden?
- A. Hellend dak**
 - B. Plat dak
 - C. Gevel
 - D. Vloer
- 8 Hoe heet de beoordelingsrichtlijn die het opstellen van het energielabel beschrijft?
- A. BRL 9500**
 - B. BRL 1385
 - C. BRL 7700
 - D. BRL 8001
- 9 Welk van de volgende aspecten hoeft je niet mee te nemen bij een eengezinswoning?
- A. Subtype
 - B. Type dak
 - C. GBO
 - D. Aantal woonfuncties**
- 10 Welk van de volgende gebouwen heeft een specifieke interne warmtecapaciteit van 360 kJ/m²*K)?
- A. Houtskeletbouw
 - B. Dragend metselwerk met breedplaatvloeren
 - C. Dragend metselwerk met kanaalplaatvloeren**
 - D. Dragend metselwerk met houten vloeren
- 11 Welke instantie is verantwoordelijk voor de kwaliteitswaarborging van de EnergiePrestatie?
- A. InstallQ**
 - B. ISSO
 - C. De overheid
 - D. Agentschap NL / RVO

- 12 Welke factoren vallen niet onder de standaard omstandigheden?
- A. Interne warmteproductie per woning
 - B. Het ventilatiesysteem**
 - C. Setpointtemperatuur voor verwarming
 - D. Klimaatgegevens
- 13 Welk vloeroppervlak mag meegerekend worden in het gebruiksoppervlak?
- A. Dragende binnenwand
 - B. Leidingschacht kleiner dan 0,5 m²**
 - C. Trapgat van meer dan 4 m²
 - D. Vloeroppervlak waarboven de hoogte minder dan 1,5 meter bedraagt
- 14 Welke richtlijn beschrijft het certificeren van organisaties voor het afgeven van een EP ?
- A. Bbl
 - B. BRL9500**
 - C. EPBD
 - D. ISSO 82.1
- 15 Van welke vertrekken in de woning moet het vloeroppervlak worden gemeten om het gebruiksoppervlak van een woning te bepalen?
- Alle vertrekken in de woning...
- A. behorend tot de thermische zone**
 - B. die dienen als verblijfruimten
 - C. inclusief garage en berging
 - D. inclusief serre en balkonafsluitingen
- 16 Het gebruiksgedrag kan grote invloed hebben op het energieverbruik van een woning. Waardoor zijn energielabels toch onderling te vergelijken?
- A. Door de Energie-Indexen voor verschillende woningtypen te definiëren
 - B. Door gebruik te maken van standaardomstandigheden**
 - C. Door alle woningen een binnentemperatuur van 18 graden te geven
 - D. Door het gebruik met een bovenwaarde te beperken

- 17 Bij een woningbezoek moet een EP adviseur minimaal over de volgende instrumenten beschikken:
- meetinstrument om de lengte, breedte en hoogte te bepalen
 - Digitale camera om de opname te registreren
 - en.....
- A. zaklamp om ruimten als de kruipruimte beter te kunnen bekijken
- B. hulpmiddel waarmee de dikte van isolatiemateriaal te bepalen is**
- C. hellingshoekmeter om de dakhelling te bepalen
- D. kompas om de oriëntatie te bepalen
- 18 Welke van de volgende gegevens is niet van belang bij de bepaling van het type meergezinswoning?
- A. Op welke tussen verdieping de woning zich bevindt**
- B. De woning bevindt zich direct boven een verdieping met garageboxen
- C. De woning bevindt zich direct onder het dak
- D. De woning bevindt zich op een hoek
- 19 In welk van de volgende situaties wordt de zolder gerekend als onverwarmd?
- A. Zolder met vlizotrap, zonder spouw en/of isolatie in het dak, vloer en muur, voorzien van twee radiatoren
- B. Zolder met dak en muur zonder spouw en/of isolatie en een trapgat afgesloten met een gordijn
- C. Zolder met vlizotrap, houten zoldervloer onderzijde volledig afgewerkt met gipsplaten en dak geïsoleerd met 50mm isolatie
- D. Zolder met vlizotrap, zonder spouw en/of isolatie in dak en muur, zonder warmteafgiftesysteem**
- 20 De Europese richtlijn voor het opstellen van een EnergiePrestatie rapportage is?
- A. ISSO
- B. BRL9500
- C. EPBD**
- D. Bbl

ANTWOORDEN

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

