

1

2

3

03 snijpunt dakplaat | 7.225

12
Monier sneldek Novo+
betonpan antracietPV panelen indicatief
aantallen conform
EPC berekening

bakgoot C2C Rheinzink

01 1e Verdieping | 2.930

hwa C2C Rheinzink
eindigen boven maaiveld19
mw opgaand Bromo 100%buitenkozijnen hout
wit RAL 9001

Houten voordeur wit RAL 9001


00 Begane grond | 0


Peil = 160,80 +NAP


mw plint Osorno


kavel 6


kavel 5


raamdorpel
aluminium
donker grijs











Doorsnede C


Schaal: 1 : 100


A

B

- muurplaat incl. verankering (cf. opgave constructeur)

Doorsnede A





Codering:	2015-0737GK-PV-WB			
Betreft	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring			
Toepassing:	NEN 7120, ISSO 82.1 en ISSO 75.1			
Fabrikant:	JA-Solar			
Type:	PV-panelen diverse typen			
Ingangsdatum verklaring	30-09-2015 (2 juni 2016, 16-09-2016 , 16-01-2017, 7-11-2017 en 17-08-2018 uitgebreid met aantal PV-panelen) 15-10-2018 uitgebreid met PV-paneel 22-05-2019 uitgebreid met PV-panelen 01-10-2019 uitgebreid met PV-panelen			
Geldigheidsduur verklaring				
PV-paneel	Afmeting 1 paneel (lxb)	Piekvermogen per m ² paneel [Wp/m ²]	Toegevoegd op	
PV-paneel JAM6(R)(BK) 60-265	1650x991 mm Oppervlakte 1,63 m ²	160	30-09-2015	
PV-paneel JAM6(R)(BK) 60-270		165	30-09-2015	
PV-paneel JAM6(K)-60-290/PR		175	02-06-2016	
PV-paneel JAM6(K)(SE)-60-285/PR		170	02-06-2016	
PV-paneel JAM6(K)(SE)-60-290/PR		175	02-06-2016	
PV-paneel JAM6(K)(BK)-60-280/PR		170	02-06-2016	
PV-paneel JAM6(K)(BK)-60-285/PR		170	02-06-2016	
PV-paneel JAM6(K)(BK)(SE)-60-265/4BB		160	02-06-2016	
PV-paneel JAM6(K)(BK)(SE)-60-270/4BB		165	02-06-2016	
PV-paneel JAM6(K)(BK)(SE)-60-280/PR		170	02-06-2016	
PV-paneel JAM6(K)(BK)(SE)-60-285/PR		170	02-06-2016	
PV-paneel JAP6(SE)-60-265/4BB/RE		160	02-06-2016	
PV-paneel JAP6(SE)-60-270/4BB/RE		165	02-06-2016	
PV-paneel JAM6(K)(BK)-60-265/4BB		160	16-09-2016	
PV-paneel JAM6(K)(BK)-60-270/4BB		165	16-09-2016	
PV-paneel JAM6(K)-60-295/PR,		180	16-01-2017	
PV-paneel JAM6(K)-60-300/PR,		180	16-01-2017	
PV-paneel JAM6(K)(BK)-60-290/PR,		175	16-01-2017	
PV-paneel JAM6(K)(BK)-60-295/PR,		180	16-01-2017	
PV-paneel JAM6(K)(BK)-275/4BB		165	16-01-2017	
PV-paneel JAM6(K)(BK)-280/4BB		170	16-01-2017	
PV-paneel J AP6-60-265/4BB		160	16-01-2017	
Vervolg zie volgende bladzijde				

PV-paneel	Afmeting 1 paneel (lxb)	Piekvermogen per m ² paneel [Wp/m ²]	Toegevoegd op
PV-paneel JAP6-60-270/4BB	1650x991 mm Oppervlakte 1,63 m2	165	16-01-2017
PV-paneel JAP6(K)-60-270/4BB		165	16-01-2017
PV-paneel JAP6(K)-60-275/4BB		165	16-01-2017
PV-paneel JAP6(SE)-72-315/4BB	1956x991 mm Oppervlakte 1,94 m ²	160	02-06-2016
PV-paneel JAP6(SE)-72-320/4BB		165	02-06-2016
PV-paneel JAP6(K)-72-325/4BB		165	7-11-2017
PV-paneel JAM60S01-300/PR	1650x991 mm Oppervlakte 1,63 m2	180	7-11-2017
PV-paneel JAM60S05-295/PR		180	7-11-2017
PV-paneel JAM60S05-300/PR		180	7-11-2017
PV-paneel JAM60S02-280/SC		170	7-11-2017
PV-paneel JAM60S02-285/SC		170	7-11-2017
PV-paneel JAM60S02-295/PR		180	7-11-2017
PV-paneel JAM60S02-300/PR		180	7-11-2017
PV-paneel JAM6(K)(BK)-60-300/PR		180	7-11-2017
PV-paneel JAM60S07-275/SC		165	7-11-2017
PV-paneel JAM60S07-280/SC		170	7-11-2017
PV-paneel JAM60S07-295/PR		180	7-11-2017
PV-paneel JAM6(K)(BK)(SE)-60-295/PR		180	7-11-2017
PV-paneel JAM6(K)(BK)(SE)-60-300/PR		180	7-11-2017
PV-paneel JAP60S01-270/SC		165	7-11-2017
PV-paneel JAP60S01-275/SC		165	7-11-2017
PV-paneel JAM60S01-305/PR	1650x991 mm Oppervlakte 1,63 m2	185	17-08-2018
PV-paneel JAM60S07-295/PR		180	17-08-2018
PV-paneel JAM60S07-300/PR		180	17-08-2018
PV-paneel JAP72S01-320/SC	1960x991 mm Oppervlakte 1,94 m2	160	17-08-2018
PV-paneel JAP72S01-325/SC		165	17-08-2018
PV-paneel JAP72S01-330/SC		165	17-08-2018
PV-paneel JAM60S02-280/PR	1650x991 mm Oppervlakte 1,63 m2	170	15-10-2018
PV-paneel JAM60S01-310/PR		185	22-05-2019
PV-paneel JAM60S01-315/PR		190	22-05-2019
PV-paneel JAM60S01-320PR		195	22-05-2019
PV-paneel JAM60S02-305/PR		185	22-05-2019
Vervolg zie volgende bladzijde			

PV-paneel	Afmeting 1 paneel (lxb)	Piekvermogen per m ² paneel [Wp/m ²]	Toegevoegd op
PV-paneel JAM60D00-310/BP	1675x991 mm Oppervlakte 1,67 m ²	185	22-05-2019
PV-paneel JAM60D00-315/BP		185	22-05-2019
PV-paneel JAM72D00-375/BP	1993 x998 mm Oppervlakte 1,99 m ²	185	22-05-2019
PV-paneel JAM60S03-320/PR	1678x991 mm Oppervlakte 1,66 m ²	190	22-05-2019
PV-paneel JAM60S03-325/PR		195	22-05-2019
PV-paneel JAM60S09-320/PR		190	22-05-2019
PV-paneel JAM60S09-325/PR		195	22-05-2019
PV-paneel JAP60S09-275/SC		165	22-05-2019
PV-paneel JAP60S09-280/SC		165	22-05-2019
PV-paneel JAP72S09-330/SC	1979x996 mm Oppervlakte 1,97 m ²	165	22-05-2019
PV-paneel JAP72S09-335/SC		165	22-05-2019
PV-paneel JAP72S09-340/SC		170	22-05-2019
PV-paneel JAP60S10-285/SC	1689 x996 mm Oppervlakte 1,68 m ²	165	22-05-2019
PV-paneel JAM60S10-330/PR		195	1-10-2019
PV-paneel JAM60S10-335/PR		195	1-10-2019
PV-paneel JAM60S10-340/PR		200	1-10-2019
PV-paneel JAM60S10-335/MR		195	1-10-2019
PV-paneel JAM60S10-340/MR		200	1-10-2019
PV-paneel JAM60S17-320/MR		190	1-10-2019
PV-paneel JAM60S17-325/MR		190	1-10-2019
PV-paneel JAM60S12-305/PR	1657 x996 mm Oppervlakte 1,65 m ²	180	1-10-2019
PV-paneel JAM60S12-310/PR		185	1-10-2019
PV-paneel JAM60S12-315/PR		190	1-10-2019
PV-paneel JAM60S16-310/PR		185	1-10-2019
PV-paneel JAP60S09-285/SC		170	1-10-2019
PV-paneel JAP60S10-280/SC	1689 x996 mm Oppervlakte 1,68 m ²	165	1-10-2019
PV-paneel JAP60S10-290/SC		170	1-10-2019

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel van JA-Solar is toegepast.







